



## BH 55rw

Benzínová bourací kladiva



### Specialista na výstavbu železničních tratí: BH 55rw

Benzínové bourací kladivo BH 55rw má konstrukci vhodnou pro použití při výstavbě železničních tratí, kde je při údržbě sítě železnic neustále potřebné štěrk upravovat. Při hutnění musí být síla používána opatrně, aby při tom nedošlo k rozdrčení štěrku. Zároveň je ovšem vyžadován určitý počet úderů, aby došlo k řádnému zhutnění štěrku. BH 55rw nabízí obojí. Označení „rw“ znamená „railway“ (železnice) a zastupuje 1 350 úderů za minutu s 55 jouly energie jednotlivého příklepu. To je ideální kombinace počtu úderů a výkonu pro speciální požadavky na železnici.

- 55 joulů energie jednotlivého příklepu
- 1 350 úderů za minutu
- Speciálně navržené pro použití při výstavbě železničních tratí
- Vibrace přenášené na ruku 4,5 m/s<sup>2</sup>\*



Praktický hutnicí nástavec  
Pro hutnění štěrku při okraji železniční tratě.



Praktický tlumič otřesů  
Pomáhá uživateli při vedení benzínového bouracího kladiva.

\* Vibrace přenášené na ruku jsou tak pod hranicí 5 m/s<sup>2</sup>. Tak je možné s ním pracovat nepřetržitě až osm pracovních hodin denně. V souladu se směrnicí EU 2002/44/ES.

## Technická data

### BH 55rw

	<b>ø 27 x 80</b>	<b>hex 25 x 108</b>	<b>hex 28 x 152</b>	<b>hex 28 x 160</b>	<b>hex 32 x 160</b>
Energie jednoho příklepu J (mkp)	55	55	55	55	55
Počet úderů 1/min	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Hmotnost kg	25	25	26	26	26
D x Š x V mm	777 x 492 x 346	777 x 492 x 346	833 x 492 x 346	833 x 492 x 346	833 x 492 x 346
Výrobce motoru	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Typ motoru *	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80
Zdvihový objem cm <sup>3</sup>	80	80	80	80	80
Provozní výkon kW (PS)	1,6 (2,18)	1,6 (2,18)	1,6 (2,18)	1,6 (2,18)	1,6 (2,18)
Otáčky 1/min	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
Směs benzínu s olejem	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
Objem nádrže l	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Spotřeba paliva l/h	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

\* Vzduchem chlazený, jednoválcový, dvoutaktní benzínový motor

#### **Poznámka**

Veďte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.