




TSURUMI PUMP

LSC 230V
50Hz

S odsáváním až do 1mm

LSC1.4S je ideální čerpadlo pro bezproblémové
odsávání až do výšky hladiny jen 1mm.





Výtláčné hrdlo nahoru:

Voda proudí mezi vnější pouzdrem a motorem a ten se tak chladi. (nucené chlazení). Čerpadlo může běžet na sucho.




Přednosti:

Dvojitá mechanická ucpávka SiC v olejové lázni, použité u těžkých stavebních čerpadel.
Při umístění na rovné podložce odčerpává až do hladiny 1mm.

Komponenty:



001	Kabel
020	Pouzdro čerpadla
021	Oběžné kolo
022	Sací deska
023.	Stojan
025	Mechanické těsnění
026	Těsnění oleje
029	Pouzdro oleje
030	Zvedač oleje
031	Třecí deska
032	Hadicová spojka
035	Olejová zátka
036	Lubrikant
049	Spodní deska
050	Kryt motoru
051	Kryt hlavy
052A	Horní ložiska
052B	Spodní ložiska
053.	Ochrana
054	Hřídel
055	Rotor
056	Stator
064	Pouzdro motoru
065	Plášt
068	Držadlo
071	Ochranné pouzdro
076	Kondenzátor
203.	Bezpečnostní ventil



Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní krivka	Výtláčné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Hloubka ponoření max. m	Délka kabelu v m
LSC1.4S	● 1	25	0,48	2,9	11,0	170	11,0	6	10	10

ø Výtláčné hrdlo		1"
Čerpané médium	Teplota	0-40°C
Druh média		Voda na mytí a čistění, louže, znečištěná voda
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo
		Těsnění hřídele
		Ložisko
Materiál	Oběžné kolo	Polyurethan
	Těleso	Polyethylen, polypropylen
	Sací deska	Ocelový plech + polyurethan
	Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Ochrana motoru (vestavěná)	Tepelné čidlo
	Fáze / napětí	Jednofázový / 230 V / 50 Hz
	Typ, póly	Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Izolace	Třída ochrany E
	Mazání	Turbínový olej (ISO VG32)
Materiál	Těleso	Hliníkový odlitek
	Hřídel	Nerezová ocel DIN 1.4000
	Kabel	Pryž, H07 RN-F
Připojka tlaku		Hadicová přípojka



Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod <http://www.tsurumi.eu/english/applications.htm>



TSURUMI PUMP

Výrobou, která je ohleduplná k životnímu prostředí a spolupracovníkům, příspíváme k pokroku společnosti.

Naše továrna v Kyoto (Japonsko) má výrobní kapacitu přibližně 1 milion čerpadel za rok. Nejmodernějšími výrobními metodami a optimálním zracionálizováním všech pracovních kroků se dosahuje nejvyšší produktivity. Zařízení našeho útvaru vývoje výrobků umožňují provádět rozsáhlé experimenty a testovat čerpadla každé velikosti. Za naše největší bohatství považujeme naše spolupracovníky. Při zřizování naší továrny byly hlavním cílem optimální pracovní podmínky. Mezi jiným to zahrnuje klimatizaci místnosti, minimální emise prachu a odpadních (kourových) plynů, jakož i rozsáhlé opětovné zhodnocování (recyklaci) odpadu.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer Straße 14
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Naše čerpadla jsou určena výlučně jen pro profesionální nasazení. Z důvodu zlepšení výroby můžeme změnit specifikace, aniž bychom to předem oznámili. Jestliže společnost Tsurumi (Europe) GmbH výjimečně převzala záruku výrobce vůči konečnému zákazníkovi, dává tato záruka konečnému zákazníkovi právo uplatnit vůči firmě Tsurumi (Europe) GmbH nárok na bezplatnou nápravu nedostatku na příslušném výrobku, který se projevil během záruční lhůty, a to i tehdy, když neexistují, nebo už neexistují nároky na záruku vůči prodejci. Nesprávné fungování výrobku, jehož důvodem je neodborné zacházení konečného zákazníka s výrobkem, neopravňuje tohoto zákazníka v žádném případě k uplatňování záruky. Ze záruk nevyplyvají žádné další nároky, pokud není výslovně určeno něco jiného. Rozhodnutí, zda se náprava provede výměnou nebo opravou výrobku, učiní firma Tsurumi (Europe). Nároky se promlčují v okamžiku uplynutí tří měsíců od skončení záruční lhůty, nikoliv ale před uplynutím záruční lhůty, která platí vůči prodejci. V případě pochyb odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě, která platí mezi konečným zákazníkem a jeho prodejcem.



con-LSC-CZ

